

# DGM5753SVT



5MP



10 倍光學變焦



H.265



星光級夜視

EaZy  
Networking

內建麥克風



WDR



PoE

## H.265 五百萬畫素 10X 變焦防護罩型紅外線網路攝影機

### ● 產品特色

#### ● P2P EaZy Networking 雲端網路設定

- 支援 **EaZy Networking** 雲端網路連線設定技術，只要透過 EagleEyes 手機 APP，三個步驟即可將裝置連線上網
- 透過**分享**功能輕鬆將觀看權限分享給其他 EaZy Networking 帳號

#### ● 星光級夜視功能，再暗都看得見

#### ● 10X 光學變焦鏡頭 f5.0 ~ f50mm，可依需求調整監控區域範圍

#### ● 支援 ONVIF，讓系統整合更輕鬆

#### ● 支援 POE (Power-over-Ethernet) 功能，無需另外插電源線供電

#### ● 內建麥克風直接現場錄音



#### ● 紅外線投射距離最遠可達 50 公尺

#### ● 支援 WDR 寬動態，確保在背光的環境下拍攝出的影像依然保有可辨識度

#### ● 遠端監控

- 相容 **Microsoft Edge** 與 **Google Chrome** 網頁瀏覽器
- 免費 **CMS Lite** 中控電腦軟體，可在 Windows 作業系統同時監看 32 台裝置
- **EagleEyes** 手機程式 APP，支援 iOS 與 Android 行動裝置

### ● 產品尺寸



## ● 產品規格

### 裝置

影像元件	1/2.8" SONY CMOS	
最大解析度	2592 x 1944	
鏡頭	f5.0~50mm / F1.8 ~ 3.2 10 倍光學變焦	
鏡頭視角	1X : 49° (水平) / 26.7° (垂直) / 57.2° (對角) 10X : 7.3° (水平) / 4.2° (垂直) / 8.4° (對角)	
最低照度	0.001 Lux (IR LED 燈關閉) 、 0 Lux (IR LED 燈開啟)	
快門速度	自動、1/25s ~ 1/100000s	
IR LED 燈	6 顆	
IR 投射距離	最遠 50 公尺	
日夜模式	支援	
WDR 模式	支援 (120dB)	
RTC 對時	支援	

### 影像

壓縮格式	H265 / H.264	
影像解析度	主串流	2592x1944 / 2560x1660 / 2048x1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 704 x 480 / 352 x 240
	子串流	704 x 480 / 352 x 240
影像張數	5MP @ 30FPS	
影像串流數	2	
位元速率控制	512Kbps – 4096Kbps、VBR/CBR	
影像強化	WDR / 2D DNR / 3D DNR / AWB	
彩色 / 黑白切換	自動 / 白天 / 夜間	
影像白平衡	自動 / 白天 / 陰天 / 鎢絲燈/ 黃昏/ 夜間	
影像旋轉	水平旋轉 / 垂直旋轉	
隱私遮罩	支援	
文字覆蓋	支援	
攝影機標題	可設定位置和字型 / 支援文字輸入 (英文 & 中文字元)	

### 聲音

內建麥克風	支援
編碼	G.711-u / G.711-a

### 警報與事件

偵測模式	位移偵測
偵測時段排程	支援
位移偵測區域	1x1、2x2、3x2、3x3、4x3、4x4、8x8、16x16、20x15

### 網路

LAN 埠	RJ45 插頭 x 1 / 4KV 防雷擊
LAN 速度	100Mbps Based-T Ethernet
支援的通訊協定	HTTP / RTSP / FTP / SMTP / DHCP / NTP / TCP/IP
ONVIF 相容	支援 (Profile S)
支援同時線上人數	6
遠端監控	(1) Microsoft Edge & Google Chrome 網頁瀏覽器 (2) CMS Lite 32 路中控系統 (僅適用 Windows 作業系統) (3) EagleEyes 手機 APP (僅適用 iOS 與 Android 手機與平板裝置)

● 產品規格 (續上頁)

其他	
EaZy Networking	支援
網頁介面支援語言	英文、繁體中文、日文
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作溼度	10%-90%RH
POE	IEEE 802.3af
電源輸入 (±10%)	PoE / DC12V
耗電量 (±10%)	< 8W
淨重 (g)	1130
外殼	IP66
選購支架	AVA273-WHKT
網頁瀏覽最低規格要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel core i3 或更新版本 · 或者同等級的 AMD</li> <li>• 2GB RAM</li> <li>• AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM</li> <li>• Windows 10、Windows 8、Windows 7、DirectX 9.0 或更新版本</li> <li>• Microsoft Edge &amp; Google Chrome</li> </ul>

\*規格若有更改，恕不另行通知

● 選購支架



AVA273-HKKT

可調整壁掛金屬支架

