



AVH8516

8-Bay Storage
Event Pop-up / Preview
Alarm Scenario Customization
16CH 5MP Real-Time Video Recording

8-Bay 16CH 5MP Real-time H.265 NVR

特點

大量儲存空間

可安裝八顆 6TB 硬碟，長時錄影並儲存大量影像資料

Full HD1920*1080 Real Time 錄影

36 路錄影不掉張，影像回放清晰不模糊

Full H.265 影像壓縮技術

支援 H.265 之影像壓縮技術可以使錄影空間更充裕，相同的頻寬下可得到更好的效率及影像品質

支援 5M / 2M/ 1M 錄影

支援 5 百萬攝影機錄影格式

IVS Push Video & Push Status


- Push Video 當警報系統與錄影機連接後觸發，可以傳送一個立即的通知至安裝有 eagleeyes 的行動裝置上
- Push Status 當影像遺失或 HDD 被移除，可以傳送一個立即的通知至安裝有 eagleeyes 的行動裝置上

IVS

智慧影像系統可以設立虛擬圍籬來計算人數或移動偵測..等等

支援次螢幕

除了主螢幕外還能夠利用第二個 HDMI 輸出來來秀出即時畫面或事件畫面





規格*

硬體		
影像輸入		一個 LAN 埠 (最多支援 16 隻 IP 攝影機)
影像輸出		HDMI x 2 / VGA x 1 / Composite x 1
影像輸出解析度		HDMI-1: Up to 3840 x 2160 (4K2K) HDMI-2 & VGA: Up to 1920 x 1080 (Full HD)
聲音輸出		支援 (透過 Line out / HDMI)
聲音輸入		支援 (Mic in)
警報 I/O		僅支援警報輸出
硬碟儲存數量**		八顆 6TB 硬碟
USB 埠		USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 2
紅外線遠端控制		支援
Ethernet	LAN 埠	1000Mbps
	Internet 埠	1000Mbps
軟體		
影像壓縮格式		H.265
Audio Compression Format		G711
本地 / 遠端顯示模式		16CH
本地 / 遠端回放模式		16CH
本地單頻道回放		支援
錄影串流		雙串流
錄影模式		手動 / 事件 / 警報 / 預約
錄影效能		Up to 480 IPS @ 2592 x 1944, Up to 300Mbps
警報前錄影		支援
快速搜尋		時間 / 事件
事件通知方式		Push Video / Push Status / 影像郵件 / 訊息郵件
安全性設定		多種使用者存取權限與密碼設定
遠端監控		(1) Internet Explorer on Windows operating system (2) CMS Lite, 32CH CMS software for Windows operating system (3) EagleEyes on iOS & Android mobile devices
最多同時連線人數		20
Multicast		支援
無縫錄影		支援
智能搜尋		支援
次螢幕設置		副輸出螢幕 / 事件螢幕 / 即時畫面 (HDMI-2 only)
警報設置		支援
Alarm Pop-up & Preview		支援

規格*

General	
電源 ($\pm 10\%$)	DC19V / 3.42A
電力消耗 ($\pm 10\%$)	14.25W (無連接硬碟狀態下)
操作溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
操作濕度	10% ~ 85%
尺寸(mm)***	358mm(L) x 267mm(W) x 152mm(H)
重量 (kg)	5.8 kg
最低電腦瀏覽器配置	<ul style="list-style-type: none"> • Intel core i3 or higher, or equivalent AMD • 2GB RAM • AGP graphics card, Direct Draw, 32MB RAM • Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista & Windows XP, DirectX 9.0 or later • Internet Explorer 7.x or later (Windows Edge not supported)
可選購之配件	Full HD Matrix (HDM02) / PTZ Joystick (AVX102)

*The specifications are subject to change without notice

** HDDs are optional.

*** Dimensional tolerance: $\pm 5\text{mm}$

背板

